

佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统
采购项目（重招）

采购文件

项目编号：GZQS1901HC09039S

采 购 人：佛山市三水区永安服务有限公司

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

2019年10月

目 录

第一部份 报价邀请	3
第二部份 采购项目内容	6
一、采购内容：.....	7
二、采购系统设备配套要求：.....	7
三、系统设备交付要求：.....	9
（一）系统设备交付：.....	9
（二）交付及安装地点：.....	10
四、安装调试要求：.....	10
五、验收要求：.....	10
六、交付时间要求：.....	10
七、培训要求：.....	10
八、质保期及售后服务要求：.....	10
（一）质保期：.....	10
（二）售后服务：.....	11
九、结算方式：.....	11
十、报价要求：.....	11
第三部份 供应商须知	12
1. 总体说明.....	13
2. 采购文件.....	14
3. 报价总则.....	14
4. 报价要求.....	15
5. 评审、成交与签约.....	17
6. 定标与签约.....	18
7. 替补候选人的设定与使用.....	19
8. 采购代理服务费用.....	19
9. 询问、质疑.....	19
附表一：资格及符合性审查表：.....	20
附表二：商务评分表.....	20
附表三：技术评分表.....	21
附表四：价格评分表.....	21
第四部份 采购合同（样本）	22
第五部份 报价文件格式	30
一、自查表.....	32
二、资格性文件.....	33
2.1 报价函.....	33
2.2 法定代表人/负责人资格证明书.....	34
2.3 保证金交纳凭证.....	36
2.4 关于资格的声明函.....	37
2.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函.....	37
2.6 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明：.....	38
三、商务部分.....	39
3.1 供应商综合概况.....	39
3.2 商务条款响应表.....	40
四、技术部分.....	41
4.1 报价产品一览表.....	41
4.2 科目二训练系统中心系统配套设备技术参数要求响应表：.....	42
4.3 科目二训练车载系统配套设备技术参数要求响应表：.....	44
4.4 科目三训练车载系统配套设备技术参数要求响应表：.....	45
4.5 组织实施方案：.....	47
4.6 售后服务方案：.....	47
五、价格部分.....	48

5.1 报价一览表（首次报价）	48
5.2 报价明细表（参考）	49

第一部份 报价邀请

报价邀请

广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人的委托，就“佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）”进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项公告如下：

一、采购项目简要：

- 1、项目编号：GZQS1901HC09039S
- 2、项目名称：佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）
- 3、采购内容：机动车驾驶员考试训练系统设备采购及其安装、调试服务
- 4、采购预算：人民币 809,980.61 元
- 5、确定成交供应商数量为：一家

二、供应商资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、已登记报名并获取本项目采购文件；
- 7、本项目不接受联合体响应报价、不允许成交供应商将本项目转包或分包。

说明：供应商在响应报价时需提供下列材料：

- 1) 加盖供应商公章的在营业期限范围内的营业执照或事业法人登记证副本复印件；
- 2) 加盖供应商公章的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- 3) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明并加盖供应商公章；
- 4) 2018 年度的财务报表（《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》）、本项目采购公告发布日期前半年任意一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务管理部门出具的证明）及缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。如供应商为新成立的，提供成立至今其中一个月的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》、其中一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务管理部门出具的证明）及其中一个月缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。

如不按以上要求提交相关证明材料的，将会严重影响供应商的资格审查结果。

三、信息公告：

1、本项目的所有相关公告在广州群生招标代理有限公司网站（www.Gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

2、本项目采购文件的公示期为五个工作日。供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价：

1、获取采购文件时间：2019年10月14日至2019年10月18日

上午9:00-12:00；下午14:30-17:30（北京时间，节假日除外）。

2、获取采购文件地点：佛山市三水区西南街道健力宝北路4号富城大厦6楼603室

3、采购文件售价：人民币300元/套（自带U盘，售后不退）

4、获取采购文件方式：只接受现场购买

5、报名和购买采购文件时提供如下资料：

（1）营业执照或事业法人登记证副本复印件（加盖公章）；

（2）附有法定代表人身份证复印件的法定代表人证明（加盖公章）；

（3）附有授权代表身份证的授权文件（加盖公章，如法定代表人参加报名时不需提供）。

五、报价文件递交时间和报价时间及地点：

1、递交文件时间：2019年10月23日 上午9:30至10:00（北京时间）；

2、递交文件截止及报价时间：2019年10月23日 上午10:00（北京时间）；

3、递交地点和报价地点：佛山市三水区西南街道健力宝北路4号富城大厦6楼603室。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购人名称：佛山市三水区永安服务有限公司

采购人地址：佛山市三水区云东海街道云东海大道17号

采购人联系人：邝小姐 联系电话：0757-87719585

采购代理机构名称：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道健力宝北路4号富城大厦6楼603室

采购代理机构联系人：谢先生

采购代理机构联系（传真）电话：0757-87720666

E-mail: gzqunsheng@gzqunsheng.com 网址: <http://www.gzqunsheng.com>

第二部份 采购项目内容

一、采购内容：

本项目采购内容为：机动车驾驶员考试训练系统设备采购及其安装、调试服务。采购系统名称及数量如下：

序号	采购系统名称	采购数量
1	机动车驾驶员考试科目二训练系统中心系统（下称：科目二训练系统中心系统）	1 套
2	机动车驾驶员考试科目二训练车载系统（下称：科目二训练车载系统）	15 套
3	机动车驾驶员考试科目三训练车载系统（下称：科目三训练车载系统）	5 套

二、采购系统设备配套要求：

（一）科目二训练系统中心系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	电脑	台	1	1、CPU:AMD A6 Pro-8570; 2、运存：3.5G 2C/4GB; 3、内存：DDR4 2400 UDIMM、500GB; 5、硬盘：HD 7200RPM 3.5" SATA3; 6、采用集成显卡; 7、采用集成网卡; 8、输入设备： (1) USB 键盘; (2) USB Calliope; (3) 黑色鼠标; (4) 22 寸液显显示屏。
2	平板电脑	台	2	1、屏幕尺寸：10.1 英寸; 2、运行内存：4GB; 3、内存：64GB; 4、支持 WiFi 功能。
3	GPS 基站	台	2	1、冷启动：<45S; 2、热启动：<30S; 3、重新捕获：<2S; 4、水平精度：7mm; 5、垂直精度：20mm; 6、输出频率：最大 50HZ; 7、供电：9-18V; 8、功耗：<10W。
4	无线基站	台	1	1、带宽：300Mbps; 2、IEEE 802.11b/g/n 协议; 3、最大输出：27dBm; 4、频率范围：5.8GHz; 5、POE：55VDC, 35W; 6、加密方式：WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i; 7、工作温度：-30—75℃; 8、工作湿度：5—95%; 9、支持无缝漫游。
5	中心路由器	台	1	1、广域网接口：4GE(2GE 电+2GE 光/电 Combo); 2、其它端口：24GE 电 USB 接口; 3、1SD 卡插槽：1; 4、配置口/AUX：1 扩展模块 4 个 HSIC 槽包转发率 3Mpps。
6	交换机	台	1	1、应用层级二层传输速率：10/100/1000Mbps;

				2、交换方式：存储-转发背板带宽 336Gbps/3.36Tbp； 3、包转发率：51Mpps/108MppsMAC 地址表； 4、支持黑洞 MAC 地址； 5、支持设置端口 MAC 地址学习最大个数端口数量 28 个端口； 6、端口描述： （1）24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口； （2）4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口； （3）控制端口 1 个 Console。
7	模拟训练软件	套	1	符合公安部 139 号令评判标准要求

（二）科目二训练车载系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	模拟训练车载主机	台	15	采用高精度双卫星定位定向系统（优先支持北斗系统），可实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。
2	工控机	台	15	1、处理器 Intel 双核超强处理器芯片组 InIntel； 2、配置 NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃； 4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。
3	车载模拟训练系统软件	套	15	符合公安部 139 号令评判标准要求
4	空档检测装置	套	15	根据采购人选择的车型进行定制
5	安装辅件	套	15	根据实际需要进行配备
6	安装配件	套	15	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯的传感器。

（三）科目三训练车载系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	模拟训练车载主机	台	5	采用高精度双卫星定位定向系统（可优先支持北斗系统），实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。
2	车载传感器组件	套	5	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯的传感器。
3	车载 4G 路由器	台	5	1、路由器类型：4G 路由器端口结构； 2、非模块化其它端口 5 个 10/100M 以太网口； 3、USB 2.0 接口：1 个； 4、SMA 外置天线接口（2*4G）：2 个 5、内置防火墙； 6、支持 VPN； 7、支持设备抗攻击、AAA、SSH、802.1X、国密 SM1/2/3/4； 8、支持包过滤、状态检测、攻击防御、URL 过滤、ARP 攻击防御、DOS 攻击防御等防火墙功能； 9、内存：512MB； 10、电源电压：AC 100-240V； 11、50-60Hz（电源适配器）电源功率：小于 6W； 12、工作温度：-30-70℃； 13、工作湿度：5%-95%RH； 14、存储温度：-40-70℃； 15、存储湿度：5%-90%R；

				16、其它性能数据： （1）NAND FLASH：128MB4G/3G 接入：TD-LTE、FDD-LTE 兼容 WCDMA、TD-SCDMA、GSMIP 功能； （2）支持 IPv4/IPv6、手动隧道、GRE 自动隧道、ISATAP 隧道、6to4 自动隧道用于车载和中心通讯系统传输。
4	工控机	台	5	1、处理器：Intel 双核超强处理器芯片组； 2、配置 InIntel NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃； 4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。
5	车载模拟训练系统软件	套	5	符合公安部 139 号令评判标准要求
6	安装配件	套	5	根据实际需要配备
7	安装耗材	套	5	根据实际需要配备

说明：

采购文件中如出现系统设备的规格、技术参数等，均为描述方便而已，供应商可提供优于或等于采购文件中所提到的各项产品技术参数、系统功能及要求的的产品。

三、系统设备交付要求：

（一）系统设备交付：

1、成交供应商提供的设备（产品）须为原厂商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、完全符合国家的有关质量标准（如属纳入强制性产品认证管理的产品还须具有 3C 认证）、不存在侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付的设备（产品）为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、所有设备（产品）在交付检验时必须完好，无破损，规格参数与采购要求相符。设备（产品）外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。如发现系统、设备（产品）性能指标或功能上不符合《采购文件》或《报价文件》或《合同》要求或承诺时，将被视为不合格，对此，成交供应商应及时更换相关的系统、设备（产品），否则，由此造成的一切后果由成交供应商承担。

4、成交供应商应将系统设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、本项目为交钥匙项目，成交供应商承担及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。若本项目采购的系统、设备（产品）等方面的配置或采购要求中出现不合理或设备数量不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充或修改方案并在征得采购人同意后付诸实施。否则将视认为免费提供实现相关功能的设备及服务，以达到本项目的要求。

6、在本项目安装调试过程中所需的各种材（物）料全部由成交供应商在响应报价范围内负责提供，采购人不再另外支付任何费用。

7、在本项目实施过程中的一切风险由成交供应商承担。

（二）交付及安装地点：

系统设备交付及安装地点为：采购人指定的地点。

四、安装调试要求：

1、安装与调试工作由成交供应商负责，由采购人对安装、调试过程进行监督管理。

2、在进行安装时，成交供应商必须按采购人的要求进行。

3、在安装、调试期间，成交供应商必须派出技术人员在现场进行指导及监督，以保证工艺、技术符合本项目要求。在安装完毕并调试至最佳状态后，成交供应商应及时通知采购人及其相关部门进行验收。

4、安装及调试过程中产生的风险和责任由成交供应商承担。

五、验收要求：

1、由采购人组织相关人员按采购需求和成交供应商在响应时的供货承诺进行系统验收。因货物质量或安装工艺问题发生争议时，由当地质量技术监督部门鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

2、如成交供应商提供的设备其规格、技术参数、功能（性能）有任何一项缺失或违背成交供应商承诺的任何一项并经核实的，采购人有权要求成交供应商立即改正并更换相关产品。

3、如在验收过程中，经鉴定或双方认定存在质量问题时，成交供应商须在采购人规定的时间内解决问题，否则，成交供应商须根据逾期时间，按每逾期 1 天向采购人支付 1000 元违约金。

六、交付时间要求：

自项目合同签订之日起 10 个日历天内完成系统设备的供货、交付、安装、调试及验收工作（采购人有权根据项目的实际情况调整供货期，但要符合实际安装需求）。

七、培训要求：

成交供应商须负责对采购方的工作人员提供免费系统设备的使用培训。培训由成交供应商派出专业技术人员，对其采购的系统设备提供免费培训。培训内容主要针对系统设备的功能、应用技巧等方面进行培训，并以保证相关工作人员能掌握系统设备的操作使用技巧为目标。

八、质保期及售后服务要求：

（一）质保期：

1、所有系统设备均由成交供应商提供自验收合格之日起计为期 1 年的质保服务。质保期内的所产生

的维修保养费用，由成交供应商在响应报价范围内负责承担。

2、质保期内，如系统或设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期须相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期须重新计算。

（二）售后服务：

1、对采购人的现场服务通知，成交供应商在接到通知后 1 小时内作出响应，4 小时内到达采购人指定的地点，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同等档次的系统设备予采购人临时使用。

2、成交供应商须对其系统设备提供有偿的终身维修服务，以及提供终身 7×24 小时免费电话咨询和报修服务。

3、如系统设备在质保期满后发生故障的，成交供应商应派出技术人员进行现场维修或协助采购人解决，由此产生的费用，由成交供应商在合理范围内收取。

九、结算方式：

1、本项目结算方式如下：

（1）签订项目合同后 10 个工作日内，支付至成交总价的 30%；

（2）系统设备安装、调试完毕，并经采购人验收合格后 10 个工作日内，支付至成交总价的 95%；

（3）余下的 5%作为本项目的质量保证金，在成交供应商完成本项目合同约定的所有应尽质保义务后，于质保期满后 10 个工作日内一次性不计利息支付。

2、结算时成交供应商须向采购人出具有效的增值税专用发票。

3、所有的费用由采购人以银行转账的方式直接划转至成交供应商名下的银行账户。

说明：

（1）采购人按本结算方式完成向支付部门办理相应的结算申请工作视为已履行支付责任。

（2）在成交供应商不履行应承担的质保义务时，采购人有权对质量保证金进行处置，如本质量保证金数额不足以赔偿采购人损失时，采购人还有权继续向成交供应商进行追讨。

十、报价要求：

1、报价不得高于本项目采购预算，且须为固定值（精确至小数点后两位数字），否则作无效报价处理。

2、报价中已包括项目实施过程中所有相关的费用及合理的利润，在项目实施过程中成交供应商不得以任何理由向采购人收取其他费用。

第三部份 供应商须知

1. 总体说明

1.1. 资金说明

非财政资金

1.2. 关于报价

本项目的报价要求见第二部分《采购项目内容》，凡不符合要求的报价将被视为无效报价。

1.3. 适用范围

本项目仅适用于本采购文件所述的报价内容。

1.4. 合格的供应商

1.4.1. 符合报价邀请中合格供应商资格要求；

1.4.2. 已在本项目报名及购买采购文件的供应商。

1.5. 供应商应承担所有参与本次报价的全部费用。

1.6. 合格的货物

1.6.1. “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的设备（产品）等。

1.6.2. 采购人将拒绝接受不合格的货物。

1.7. 定义

1.7.1. “采购人”系指报价邀请中所指佛山市三水区永安服务有限公司。

1.7.2. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司。

1.7.3. “供应商”系指向采购代理机构提交合格报价文件的供应商。

1.7.4. “日期”指公历日，“时间”指北京时间。

1.7.5. “实质性响应”系指符合采购文件要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应采购文件的供应商的公平竞争地位。

1.7.6. 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对采购文件内容的理解或解释。

1.8. 知识产权

1.8.1. 供应商必须保证采购人在中华人民共和国境内的使用报价货物或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则应由供应商负责获得并提供给采购人使用，其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如供应商没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用供应商提供的货物，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.9. 关联企业

- 1.9.1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价。如同时参加，则报价时将同时被拒绝。
- 1.9.2. 同一供应商授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价，则评审时将同时被拒绝。

2. 采购文件

2.1. 采购文件的组成

- （1）报价邀请
- （2）采购项目内容
- （3）供应商须知
- （4）合同格式
- （5）报价文件格式

2.2. 采购文件的澄清

- 2.2.1. 供应商如需澄清采购文件的疑点，均应以书面形式加盖公章（电传、传真、电报无效）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在报价截止日期 5 天前收到。采购代理机构将用信函、传真等形式做出答复。

2.3. 采购文件的补充和修改

- 2.3.1. 采购代理机构可以用书面补充通知的方式对采购文件进行补充和修改。对采购文件的补充和修正，将会在报价邀请所述网站上公布，并用信函、传真等形式通知所有供应商。
- 2.3.2. 所颁发的补充通知将于报价截止期前发往所有供应商。该补充通知应作为采购文件的一部分。供应商在收到通知后应在报价文件中予以确认。
- 2.3.3 补充或修改的内容可能影响报价文件编制的，且距离报价截止时间不足 5 日的，采购人、采购代理机构可顺延提交首次报价文件截止时间。

3. 报价总则

3.1. 报价文件的编写

- 3.1.1. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对采购文件做出实质性响应；否则，将拒绝其报价响应。供应商若提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将导致报价无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 语言和计量单位：报价文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 供应商应根据采购文件报价要求进行报价。
- 3.1.4. 供应商在编写报价文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资

料，报价文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供报价所需资料的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.1.5. 供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评审小组应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

3.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式进行报价。

3.2. 报价文件的构成

供应商编写的报价文件格式可参考本文件“第五部分 报价文件格式”。

3.2.1. 供应商应按照采购文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的报价文件，否则由此产生的后果由**供应商承担**。

3.2.2. 供应商必须自行承担因其报价文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 报价文件的修改及撤回

3.3.1. 供应商在提交报价文件截止时间前，可以对所提交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。补充、修改的内容与报价文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容或修改后的报价文件须按照本项目规定的报价截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受补充、修改的内容或修改后的报价文件。

3.3.2. 在报价截止时间后，供应商不得对其报价文件作任何修改。

4. 报价要求

4.1. 报价

4.1.1. 全部报价文件一式三份，正本一份，副本二份，副本可由正本复印而成，且每份报价文件应加盖骑缝章。除特别注明外，报价文件须提交纸质文件。如果正本与副本不符，应以正本为准。报价文件应由供应商的法定代表（负责）人或其合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。无论评审结果如何，供应商的全部报价文件均不退回。另按要求单独提交一个“报价信封”。

4.1.2. 为方便核查供应商代表身份及其委托授权，供应商代表应在报价现场签到时提交《法定代表（负责人证明书》、《法定代表（负责人授权书》正本各一份（如法定代表（负责人）人为供应商代表的则无须出具《法定代表（负责人授权书》）

4.1.3. 为方便唱价，供应商应备有一个“报价信封”将《报价一览表》、《保证金交纳凭证》（加盖公章）**单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样。**

4.1.4. 供应商应将报价文件正本、每一本副本（注意：此处要求是每一本副本单独密封包装）及报价信封分别单独密封包装，并在各外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“报价信封”字样。

4.1.5. 所有报价文件应在报价截止时间前送达采购文件指定地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的报价文件将被拒绝。

4.1.6. 所有报价文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/报价信封）

收件人名称：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

4.1.7. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄等形式的报价。

4.2. 报价有效期

从报价截止日起，报价有效期为 90 天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，同意延期的供应商根据原截止期所享有的权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 保证金

4.3.1. 本项目的保证金为人民币壹万元，供应商须以银行转账或电汇等非现金的方式交纳到以下账户【注：供应商应确保该保证金不迟于报价文件递交截止时点前到账（以查询银行到账记录为准），否则将会导致报价无效】：

1) 开户名：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

2) 开户行：佛山市三水区农村信用合作联社华联分社

3) 账号：800 200 000 070 068 02（采购代理服务费请不要汇入此账号）

财务联系电话：0757-87720666

联系人：梁小姐

请注明用途“GZQS1901HC09039S号保证金”

4.3.2. 保证金一般应以报价人的名义转帐，否则应出具供应商授权书。

4.3.3. 递交报价文件时请将保证金汇款凭证（加盖公章，格式详见第五部分）封入“报价信封”里。

4.3.4. 在确定成交供应商后五个工作日内，不计利息原额退还未成交供应商的保证金；在签订合同后五个工作日内，不计利息原额退还成交供应商的保证金；在报价有效期内不能确定成交供应商的，在报价有效期满后五个工作日内，不计利息原额退还所有供应商的保证金。

4.3.5. 有下列情形之一的，将不予退还其交纳的保证金：

- (1) 成交供应商在收到成交通知书后，在采购文件规定的时间内无正当理由不与采购人签订合同的；
- (2) 将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (3) 拒绝履行合同义务的；
- (4) 供应商在报价文件中提供虚假材料的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 其他违法、违规行为的。

4.3.6. 所有供应商的保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

5. 评审、成交与签约

5.1. 接收报价文件

采购代理机构按《采购文件》规定的时间和地点接收报价文件和组织评审会。供应商必须派法定代表人或其授权代表人参加并签到；对于首次报价及最终报价，采购代理机构将公开唱出，由供应商法定代表人或其授权代表人签名确认。采购代理机构负责做好有关记录。供应商不派出其授权代表参加评审会的，视为完全同意唱价内容及对唱价过程无异议。

5.2. 评审小组

- 5.2.1. 本项目评审小组由三人单数组成，三名评审小组成员均从采购专家库中随机抽取产生。
- 5.2.2. 评审小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按本项目的实际情况及需进行修正，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3. 资格及符合性审查

- 5.3.1. 评审小组应当对报价文件进行评审。进行初步评审时，评审小组要审查每份报价文件是否符合《资格及符合性审查表》的要求，未实质性响应采购文件的报价文件按无效报价处理，评审小组应当现场告知提交报价文件的供应商。
- 5.3.2. 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。
- 5.3.3. 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正报价文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 5.3.4. 评审小组将根据采购文件的规定，对各报价文件进行资格及符合性审查（审查内容详见附表一：资格及符合性审查表）。**评审过程中出现下列情况之一时，本项目作采购失败处理：**

- 1) 符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 在报及截止时间前递交报价文件的供应商不足三家；
- 3) 因重大变故，采购任务取消的。

5.4. 商谈

- 5.4.1. 评审小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的报价文件，即通过资格及符合性审查表的报价文件进行评价和比较。
- 5.4.2. 评审小组所有成员集中与每一供应商分别进行商谈（商谈顺序按递交报价文件顺序进行）。
- 5.4.3. 在商谈过程中，评审小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、商务和其他重要信息。
- 5.4.4. 评审小组在与所有供应商商谈结束后，要求所有供应商在规定的时间内提出最终报价及作出有关承诺。如评审小组没有对采购文件作实质性变动增加新的需求，则最终报价不得高于首次报价。

5.5. 报价文件评审

- 5.5.1. 通过资格及符合性审查表的供应商在完成最终报价之后由评审小组分别对其报价文件进行评审，本次评审采用综合评分法。
- 5.5.2. 商务评分：评审小组各成员就各供应商对采购文件商务部分各项条款的响应程度等因素进行评审和比较，并量化打分（见附表二：商务评分表）。
- 5.5.3. 技术评分：评审小组各成员就各供应商对采购文件技术部分各项条款的响应程度等因素进行评审和比较，并量化打分（见附表三：技术评分表）。
- 5.5.4. 价格得分：在所有通过资格及符合性审查的供应商的报价中，取进行最终报价最低的报价为基准价，基准价的价格分为满分（见附表四：价格评分表）。
- 5.5.5. 综合得分的统计：采购代理机构工作人员取评审小组成员的商务、技术评分的算术平均值为该供应商的商务、技术得分（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位），将供应商的商务、技术得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。
- 5.5.6. 推荐成交候选供应商名单：评审小组将按综合得分由高到低的顺序排名（综合得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，综合得分和最终报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐综合得分排名第一的为第一成交候选人、排名第二的第二成交候选人，依此类推，并向采购人出具书面评审报告。

6. 定标与签约

- 6.1. 评审结果确定后，如有需要，采购代理机构可通知评审小组推荐的第一成交候选人在2个工作日内，按报价文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商报价文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认其成交资格；核

对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，采购人可取消其成交资格，并将第二成交候选人确定为成交供应商，依此类推。

- 6.2. 采购人确认结果后，采购代理机构将成交结果以网上公告的方式通知所有未成交的供应商，并向成交供应商发出《成交通知书》。
- 6.3. 成交供应商应在成交通知发出之日起 30 日内，按采购文件要求和成交供应商报价文件的承诺与采购人签订采购合同，合同内容不得超出采购文件和成交供应商报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 6.4. 如发现成交供应商以他人名义作出报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交资格的，采购人有权取消其成交资格，并将第二成交候选人确定为成交供应商，依此类推。

7. 替补候选人的设定与使用

排名第一的成交候选人放弃成交资格、或因不可抗力提出不能履行合同、或第一成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的第一成交候选人名单排序确定下一候选人作为成交供应商。

8. 采购代理服务费用

本次采购向成交供应商定额收取采购代理服务费人民币9,720.00元。成交供应商在领取《成交通知书》之前必须交纳采购代理服务费。采购代理服务费以银行转账或电汇等非现金的方式交纳到以下账户：

- 1) 收款单位名称：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司
- 2) 开户银行：佛山市三水区农村信用合作联社西南信用社
- 3) 账号：80020000003696334（保证金请不要汇入此账号）

联系人：梁小姐 联系电话：0757-87720666

说明：

- 1、采购代理服务费以人民币支付。
- 2、采购代理服务费不在报价中单列。
- 3、供应商如果不按规定交纳采购代理服务费，采购代理机构可将其保证金进行采购代理服务费的抵扣，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

9. 询问、质疑

- 9.1. 供应商对评审过程或评审结果有质疑的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但对质疑内容的真实性承担责任。
- 9.2. 在提出质疑时，质疑函必须以纸质原件形式现场提交。

附表一：资格及符合性审查表

序号	合格响应供应商资格和符合性要求	响应供应商
资 格 审 查	供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提交加盖供应商公章的在营业期限范围内的营业执照或事业法人登记证副本复印件）。	
	供应商符合采购文件资格要求（按采购文件格式中的资格性文件要求提交报价函、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书、资格声明函）。	
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖供应商公章的承诺函）。	
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供加盖供应商公章的声明函）。	
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[须提供2018年度的财务报表（《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》）、本项目采购公告发布日期前半年任意一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务管理部门出具的证明）及缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。如供应商为新成立的，提供成立至今其中一个月的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》、其中一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务管理部门出具的证明）及其中一个月缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章]。	
符 合 性 审 查	报价符合采购文件的报价要求。	
	按要求缴纳了保证金（提交缴纳保证金的证明文件并加盖供应商公章）。	
	响应文件完整且编排有序，内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。	
	没有其他未实质性响应采购文件要求的情况。	
	报价有效期为报价截止日起90天。	
结 论		

注：1、表中分栏填写，“√”表示符合采购文件要求、“X”表示不符合采购文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该报价文件符合采购文件要求、“不通过”表示该报价文件不符合采购文件要求；

3、有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步评审。

附表二：商务评分表

序号	评审项目	评审办法	分值（分）
1	同类项目业绩	根据供应商自2017年1月1日[以合同（协议）签订之日起计]以来承接过同类项目业绩的情况进行评分：每提供一项业绩得5分，本项最高的25分[须提供加盖供应商公章项目合同（协议）复印件，不提供不得分]。	25
2	售后服务能力	1、供应商承诺在项目实施地设置售后服务机构的，得5分； 2、根据供应商承诺投入售后服务人员的数量进行评分：每承诺投入一人得1分，本项最高得5分。 以上两项合计最高得10分。 (须提供加盖供应商公章的承诺函，不提供不得分)	10
合 计			35

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表三：技术评分表

序号	评审内容	评审办法	分值 (分)
1.1	对配套设备技术参数要求的响应	根据供应商对科目二训练系统中心系统设备的“配套设备技术参数要求”的响应情况进行评分：完全响应采购需求的得3分；存在不响应或负偏离情况的，每有一项扣1分；有优于采购需求的，每有一项加0.5分，本项最高得5分，最少得0分。	5
1.2		根据供应商对科目二训练车载系统设备的“配套设备技术参数要求”的响应情况进行评分：完全响应采购需求的得3分；存在不响应或负偏离情况的，每有一项扣1分；有优于采购需求的，每有一项加0.5分，本项最高得5分，最少得0分。	5
1.3		根据供应商对科目三训练车载系统设备的“配套设备技术参数要求”的响应情况进行评分：完全响应采购需求的得3分；存在不响应或负偏离情况的，每有一项扣1分；有优于采购需求的，每有一项加0.5分，本项最高得5分，最少得0分。	5
2	组织实施方案	根据各供应商针对本项目制定的组织实施方案（内容中须包含系统设备供货、安装及调试等方面）进行评分： 1、方案内容完善，各环节流程具体细致，可操作性高的，得10分； 2、方案内容较完善，各环节流程具体细致，具备一定操作性的，得6分； 3、方案内容基本完善，各环节流程具体，但操作性一般的，得4分； 4、方案内容不完善，各环节流程欠具体，不具备操作性的，得2分； 5、不提供方案的不得分。	10
3	售后服务方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案（内容中须包含有用户指导培训、售后服务响应、故障应急处理等）进行评分： 1、方案内容完善、全面细致且贴合实际的，得10分； 2、方案内容较完善、较全面且贴合实际的，得6分； 3、方案内容基本完善，基本贴合实际的，得4分； 4、方案内容不完善，不贴合实际的，得2分； 5、不提供方案的不得分。	10
合 计			35

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表四：价格评分表

评审内容	评审方法	分 值 (分)
价格评审	取所有通过资格及符合性审查的最终报价的平均值作为价格评审的基准价，基准价的价格得分为满分，其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 响应报价得分 = 30 - (基准价 - 响应报价 / 基准价) × 30	30
合 计		30

供应商的综合得分 = 商务评审得分 + 技术评审得分 + 报价得分

综合得分最高者为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依此类推；综合得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，综合得分且最终报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

第四部份 采购合同（样本）

佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）合同

项目编号：GZQS1901HC09039S

签订日期：二〇一九年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求和成交供应商的报价承诺进行修订。

甲方：

乙方：

根据“佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）”采购结果，按照《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同总金额：

本项目合同总金额为：人民币_____元。

二、采购内容：

本项目采购内容为：机动车驾驶员考试训练系统设备采购及其安装、调试服务。采购系统名称及数量如下：

序号	采购系统名称	采购数量
1	机动车驾驶员考试科目二训练系统中心系统（下称：科目二训练系统中心系统）	1 套
2	机动车驾驶员考试科目二训练车载系统（下称：科目二训练车载系统）	15 套
3	机动车驾驶员考试科目三训练车载系统（下称：科目三训练车载系统）	5 套

三、采购系统设备配套要求：

（一）科目二训练系统中心系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	电脑	台	1	1、CPU:AMD A6 Pro-8570; 2、运存：3.5G 2C/4GB; 3、内存：DDR4 2400 UDIMM、500GB; 5、硬盘：HD 7200RPM 3.5" SATA3; 6、采用集成显卡; 7、采用集成网卡; 8、输入设备： （1）USB 键盘; （2）USB Calliope; （3）黑色鼠标; （4）22 寸液显显示屏。
2	平板电脑	台	2	1、屏幕尺寸：10.1 英寸; 2、运行内存：4GB; 3、内存：64GB; 4、支持 WiFi 功能。
3	GPS 基站	台	2	1、冷启动：<45S; 2、热启动：<30S; 3、重新捕获：<2S; 4、水平精度：7mm; 5、垂直精度：20mm; 6、输出频率：最大 50HZ; 7、供电：9-18V; 8、功耗：<10W。

4	无线基站	台	1	1、带宽：300Mbps； 2、IEEE 802.11b/g/n 协议； 3、最大输出：27dBm； 4、频率范围：5.8GHz； 5、POE：55VDC，35W； 6、加密方式：WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i； 7、工作温度：-30—75℃； 8、工作湿度：5—95%； 9、支持无缝漫游。
5	中心路由器	台	1	1、广域网接口：4GE(2GE 电+2GE 光/电 Combo)； 2、其它端口：24GE 电 USB 接口； 3、1SD 卡插槽：1； 4、配置口/AUX：1 扩展模块 4 个 HSIC 槽包转发率 3Mpps。
6	交换机	台	1	1、应用层级二层传输速率：10/100/1000Mbps； 2、交换方式：存储-转发背板带宽 336Gbps/3.36Tbp； 3、包转发率：51Mpps/108MppsMAC 地址表； 4、支持黑洞 MAC 地址； 5、支持设置端口 MAC 地址学习最大个数端口数量 28 个端口； 6、端口描述： (1) 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口； (2) 4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口； (3) 控制端口 1 个 Console。
7	模拟训练软件	套	1	符合公安部 139 号令评判标准要求

(二) 科目二训练车载系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	模拟训练车载主机	台	15	采用高精度双卫星定位定向系统（优先支持北斗系统），可实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。
2	工控机	台	15	1、处理器 Intel 双核超强处理器芯片组 InIntel； 2、配置 NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃； 4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。
3	车载模拟训练系统软件	套	15	符合公安部 139 号令评判标准要求
4	空档检测装置	套	15	根据采购人选择的车型进行定制
5	安装辅件	套	15	根据实际需要进行配备
6	安装配件	套	15	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯传感器。

(三) 科目三训练车载系统配套设备名称、数量及技术参数要求

序号	配套设备名称	配置数量要求		技术参数要求
		单位	数量	
1	模拟训练车载主机	台	5	采用高精度双卫星定位定向系统（可优先支持北斗系统），实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。
2	车载传感器组件	套	5	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯传感器。
3	车载 4G 路由器	台	5	1、路由器类型：4G 路由器端口结构；

				2、非模块化其它端口 5 个 10/100M 以太网口； 3、USB 2.0 接口：1 个； 4、SMA 外置天线接口（2*4G）：2 个 5、内置防火墙； 6、支持 VPN； 7、支持设备抗攻击、AAA、SSH、802.1X、国密 SM1/2/3/4； 8、支持包过滤、状态检测、攻击防御、URL 过滤、ARP 攻击防御、DOS 攻击防御等防火墙功能； 9、内存：512MB； 10、电源电压：AC 100-240V； 11、50-60Hz（电源适配器）电源功率：小于 6W； 12、工作温度：-30-70℃； 13、工作湿度：5%-95%RH； 14、存储温度：-40-70℃； 15、存储湿度：5%-90%R； 16、其它性能数据： （1）NAND FLASH：128MB4G/3G 接入：TD-LTE、FDD-LTE 兼容 WCDMA、TD-SCDMA、GSMIP 功能； （2）支持 IPv4/IPv6、手动隧道、GRE 自动隧道、ISATAP 隧道、6to4 自动隧道用于车载和中心通讯系统传输。
4	工控机	台	5	1、处理器：Intel 双核超强处理器芯片组； 2、配置 InIntel NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃； 4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。
5	车载模拟训练系统软件	套	5	符合公安部 139 号令评判标准要求
6	安装配件	套	5	根据实际需要配备
7	安装耗材	套	5	根据实际需要配备

四、系统设备交付要求：

（一）系统设备交付：

1、乙方提供的设备（产品）须为原厂商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、完全符合国家的有关质量标准（如属纳入强制性产品认证管理的产品还须具有3C认证）、不存在侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付的设备（产品）为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、所有设备（产品）在交付检验时必须完好，无破损，规格参数与采购要求相符。设备（产品）外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。如发现系统、设备（产品）性能指标或功能上不符合《采购文件》或《报价文件》或《合同》要求或承诺时，将被视为不合格，对此，乙方应及时更换相关的系统、设备（产品），否则，由此造成的一切后果由乙方承担。

4、乙方应将系统设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、本项目为交钥匙项目，乙方承担及负责采购文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。若本项目采购的系统、设备（产品）等方面的配置或采购要求中出现不合理或设备数量不完整的问题时，乙方有责任和义务提出补充或修改方案并在征得甲方同意后付诸实施。否则将视为免费提供实现相关功能的设备及服务，以达到本项目的要求。

6、在本项目安装调试过程中所需的各种材（物）料全部由乙方在响应报价范围内负责提供，甲方不再另外支付任何费用。

7、在本项目实施过程中的一切风险由乙方承担。

（二）交付及安装地点：

系统设备交付及安装地点为：甲方指定的地点。

五、安装调试要求：

1、安装与调试工作由乙方负责，由甲方对安装、调试过程进行监督管理。

2、在进行安装时，乙方必须按甲方的要求进行。

3、在安装、调试期间，乙方必须派出技术人员在现场进行指导及监督，以保证工艺、技术符合本项目要求。在安装完毕并调试至最佳状态后，乙方应及时通知甲方及其相关部门进行验收。

4、安装及调试过程中产生的风险和责任由乙方承担。

六、验收要求：

1、由甲方组织相关人员按采购需求和乙方在响应时的供货承诺进行系统验收。因货物质量或安装工艺问题发生争议时，由当地质量技术监督部门鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、如乙方提供的设备其规格、技术参数、功能（性能）有任何一项缺失或违背乙方承诺的任何一项并经核实的，甲方有权要求乙方立即改正并更换相关产品。

3、如在验收过程中，经鉴定或双方认定存在质量问题时，乙方须在甲方规定的时间内解决问题，否则，乙方须根据逾期时间，按每逾期1天向甲方支付1000元违约金。

七、交付时间要求：

自项目合同签订之日起10个日历天内完成系统设备的供货、交付、安装、调试及验收工作（甲方有权根据项目的实际情况调整供货期，但要符合实际安装需求）。

八、培训要求：

乙方须负责对甲方的工作人员提供免费系统设备的使用培训。培训由乙方派出专业技术工程师，对其采购的系统设备提供免费培训。培训内容主要针对系统设备的功能、应用技巧等方面进行培训，并以保证甲方相关工作人员能掌握系统设备的操作使用技巧为目标。

九、质保期及售后服务要求：

（一）质保期：

1、所有系统设备均由乙方提供自验收合格之日起计为期1年的质保服务。质保期内的所产生的维修保养费用，由乙方在响应报价范围内负责承担。

2、质保期内，如系统或设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期须相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期须重新计算。

（二）售后服务：

1、对甲方的现场服务通知，乙方在接到通知后1小时内作出响应，4小时内到达甲方指定的地点，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同等档次的系统设备予甲方临时使用。

2、乙方须对其系统设备提供有偿的终身维修服务，以及提供终身7×24小时免费电话咨询和报修服务。

3、如系统设备在质保期满后发生故障的，乙方应派出技术人员进行现场维修或协助甲方解决，由此产生的费用，由乙方在合理范围内收取。

十、结算方式：

1、本项目结算方式如下：

（1）签订项目合同后10个工作日内，支付至成交总价的30%；

（2）系统设备安装、调试完毕，并经甲方验收合格后10个工作日内，支付至成交总价的95%；

（3）余下的5%作为本项目的质量保证金，在乙方完成本项目合同约定的所有应尽质保义务后，于质保期满后10个工作日内一次性不计利息支付。

2、结算时乙方须向甲方出具有效的增值税专用发票。

3、所有的费用由甲方以银行转账的方式直接划转至乙方名下的银行账户。

说明：

（1）甲方按本结算方式完成向支付部门办理相应的结算申请工作视为已履行支付责任。

（2）在乙方不履行应承担的质保义务时，甲方有权对质量保证金进行处置，如本质量保证金数额不足以赔偿甲方损失时，甲方还有权继续向乙方进行追讨。

十一、争端的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：

在本合同执行过程涉及的一切税费依据相关的法规执行。

十四、其它：

1、与本合同项目相关的《采购文件》、《报价文件》、《成交通知书》均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括各项业务委托合同、会议纪要、补充协议、往来信函）为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式___份，甲方___份、乙方___份、采购代理机构一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部份 报价文件格式

佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）

报价文件（格式）

（正本/副本）

项目编号：GZQS1901HC09039S

供应商名称：_____

日期：_____年_____月_____日

注：请供应商按照以下文件的顺序、格式要求、内容制作报价文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价，由此带来的后果由供应商承担。

一、自查表

评审项目	评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
资格检查	供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织	提交加盖供应商公章的在营业期限范围内的营业执照或事业法人登记证副本复印件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	供应商符合采购文件资格要求	提交报价函、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书、资格声明函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明	提交加盖供应商公章的声明函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提交加盖供应商公章的承诺函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2018 年度的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》、本项目采购公告发布日期前半年任意一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务部门出具的证明）及本项目采购公告发布日期前半年任意一个月缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。如供应商为新成立的，提供成立至今其中一个月的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》、其中一个月的完税证明（属于免税企业的提交由税务部门出具的证明）及其中一个月缴交社会保障资金的相关证明材料复印件并加盖供应商公章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
符合性审查	报价符合采购文件要求	提供报价一览表	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	按要求缴纳了保证金	提交缴纳保证金的证明文件并加盖公章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	报价有效期	报价有效期为报价截止日起 90 天	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页
	其它	报价文件完整且编排有序，内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
没有其他未实质性响应报价文件要求的情况			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第（）页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的打“√”。

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 报价函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方（项目名称）（项目编号）项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2. 报价有效期为递交报价文件之日起_90_天，成交供应商报价有效期延至项目验收合格之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 我方同意按采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

供应商全称：_____

地址：_____

传真：_____ 电话：_____

电子邮件：_____

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：_____

供应商(公章)：_____

开户银行：_____ 帐号：_____ 日期：_____

2.2 法定代表人/负责人资格证明书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

在有效期内的法定代表人身份证复
印件正反面

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位：_____（盖章） 法定代表人：_____（签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：_____年龄：_____职务：_____身份证号码：_____

代理人签名：_____

联系电话：


营业执照号码：_____ 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
3. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。
4. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
5. 本授权委托书有效期与报价文件有效期一致。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)



2.3 保证金交纳凭证

（采购人/采购代理机构）：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。按《采购文件》的规定，已通过_____形式交纳人民币（大写）_____元的保证金。

供应商名称：_____

供应商开户银行：_____

供应商银行帐号：_____

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还保证金。

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 供应商报价时，必须按采购文件要求交纳保证金。

2. 采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内凭未成交供应商退还保证金的收据退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

2.4 关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：_____项目编号：_____报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供报价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、
- 2、
- 3、
-

（相关证明文件附后）

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

2.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：_____项目编号：_____的报价邀请，本签字人愿意参加响应，且承诺我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

2.6 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明：

致：（采购人/采购代理机构）

我单位在参加（项目名称）（项目编号）的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

三、商务部分

3.1 供应商综合概况

3.1.1 供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法定代表人		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率
	2018					

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

3.1.2 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

3.2 商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格货物的要求		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交供应商有效期至项目验收合格之日		
5	系统设备交付要求：按采购文件要求		
6	安装调试要求：按采购文件要求		
7	验收要求：按采购文件要求		
8	交付时间：按采购文件要求		
9	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
10	同意接受合同范本所列举的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证		
13	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

四、技术部分

4.1 报价产品一览表

（一）机动车驾驶员考试科目二训练系统中心系统					
序号	报价产品名称	生产厂商/品牌	单位	数量	备注
1					
2					
3					
...					
（二）机动车驾驶员考试科目二训练车载系统					
序号	报价产品名称	生产厂商/品牌	单位	数量	备注
1					
2					
3					
...					
（三）机动车驾驶员考试科目三训练车载系统					
序号	报价产品名称	生产厂商/品牌	单位	数量	备注
1					
2					
3					
...					

注：

- 1、如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。
- 2、如属定制产品的在备注栏作说明。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

4.2 科目二训练系统中心系统配套设备技术参数要求响应表：

序号	配套设备名称	采购文件技术参数要求	报价响应	是否偏离（完全响应/正偏离/负偏离）	偏离简述
1	电脑	1、CPU:AMD A6 Pro-8570; 2、运存：3.5G 2C/4GB; 3、内存： DDR4 2400 UDIMM、500GB; 5、硬盘： HD 7200RPM 3.5" SATA3; 6、采用集成显卡; 7、采用集成网卡; 8、输入设备： (1) USB 键盘; (2) USB Calliope; (3) 黑色鼠标; (4) 22 寸液显显示屏。			
2	平板电脑	1、屏幕尺寸：10.1 英寸; 2、运行内存：4GB; 3、内存：64GB; 4、支持 WiFi 功能。			
3	GPS 基站	1、冷启动：<45S; 2、热启动：<30S; 3、重新捕获：<2S; 4、水平精度：7mm; 5、垂直精度：20mm; 6、输出频率：最大 50HZ; 7、供电：9-18V; 8、功耗：<10W。			
4	无线基站	1、带宽：300Mbps; 2、IEEE 802.11b/g/n 协议; 3、最大输出：27dBm; 4、频率范围：5.8GHz; 5、POE：55VDC，35W; 6、加密方式： WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i; 7、工作温度：-30—75℃; 8、工作湿度：5—95%; 9、支持无缝漫游。			
5	中心路由器	1、广域网接口：4GE (2GE 电+2GE 光/电 Combo); 2、其它端口：24GE 电 USB 接口; 3、1SD 卡插槽：1; 4、配置口/AUX：1 扩展模块 4 个 HSIC 槽包转发率 3Mpps。			
6	交换机	1、应用层级二层传输速率： 10/100/1000Mbps; 2、交换方式：存储-转发背板带宽 336Gbps/3.36Tbp; 3、包转发率：			

		51Mpps/108MppsMAC 地址表； 4、支持黑洞 MAC 地址； 5、支持设置端口 MAC 地址学习最大个数端口数量 28 个端口； 6、端口描述： （1）24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口； （2）4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口； （3）控制端口 1 个 Console。			
7	模拟训练软件	符合公安部 139 号令评判标准要求			

注：

1. 供应商必须对应采购文件“第二部分”的“科目二训练系统中心系统配套设备技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购文件要求。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

4.3 科目二训练车载系统配套设备技术参数要求响应表：

序号	配套设备名称	采购文件技术参数要求	报价响应	是否偏离（完全响应/正偏离/负偏离）	偏离简述
1	模拟训练车载主机	采用高精度双卫星定位定向系统（优先支持北斗系统），可实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。			
2	工控机	1、处理器 Intel 双核超强处理器芯片组 InIntel； 2、配置 NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃； 4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。			
3	车载模拟训练系统软件	符合公安部 139 号令评判标准要求			
4	空档检测装置	根据采购人选择的车型进行定制			
5	安装辅件	根据实际需要进行配备			
6	安装配件	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯传感器。			

注：

1. 供应商必须对应采购文件“第二部分”的“科目二训练车载系统配套设备技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购文件要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

4.4 科目三训练车载系统配套设备技术参数要求响应表：

序号	配套设备名称	采购文件技术参数要求	报价响应	是否偏离（完全响应/正偏离/负偏离）	偏离简述
1	模拟训练车载主机	采用高精度双卫星定位定向系统（可优先支持北斗系统），实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输。			
2	车载传感器组件	1、采集车载信号、可实现数模转换； 2、配置可检测安全带、档位、手刹、熄火、转向灯传感器。			
3	车载4G路由器	1、路由器类型：4G路由器端口结构； 2、非模块化其它端口 5 个 10/100M 以太网口； 3、USB 2.0 接口：1 个； 4、SMA 外置天线接口（2*4G）：2 个 5、内置防火墙； 6、支持 VPN； 7、支持设备抗攻击、AAA、SSH、802.1X、国密 SM1/2/3/4； 8、支持包过滤、状态检测、攻击防御、URL 过滤、ARP 攻击防御、DOS 攻击防御等防火墙功能； 9、内存：512MB； 10、电源电压：AC 100-240V； 11、50-60Hz（电源适配器）电源功率：小于 6W； 12、工作温度：-30-70℃； 13、工作湿度：5%-95%RH； 14、存储温度：-40-70℃； 15、存储湿度：5%-90%R； 16、其它性能数据： (1) NAND FLASH: 128MB4G/3G 接入：TD-LTE、FDD-LTE 兼容 WCDMA、TD-SCDMA、GSMIP 功能； (2) 支持 IPv4/IPv6、手动隧道、GRE 自动隧道、ISATAP 隧道、6to4 自动隧道用于车载和中心通讯系统传输。			
4	工控机	1、处理器：Intel 双核超强处理器芯片组； 2、配置 InIntel NM10 内存 DDR3 2GB SO-DIMM 磁盘； 3、工作温度：-20~65℃；			

		4、存储温度：-20~65℃； 5、配置液晶显示屏； 6、采用工业级主板。			
5	车载模拟训练系统软件	符合公安部 139 号令评判标准要求			
6	安装配件	根据实际需要配备			
7	安装耗材	根据实际需要配备			

注：

1. 供应商必须对应采购文件“第二部分”的“科目三训练车载系统配套设备技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购文件要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

4.5 组织实施方案：

（内容、格式自定）

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

4.6 售后服务方案：

（内容、格式自定）

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

五、价格部分

5.1 报价一览表（首次报价）

项目名称：佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）

项目编号：GZQS1901HC09039S

供应商全称	首次报价（元）
	大写： _____ 小写： _____

注：1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，将《报价一览表》、《保证金退还说明》及缴交保证金缴款凭证复印件一份（加盖公章）单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样，作为唱标之用。

供应商名称： _____

（公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： _____

日期： 年 月 日

5.2 报价明细表（参考）

项目名称：佛山市三水区永安服务有限公司机动车驾驶员科目二、科目三考试适应性训练设备系统采购项目（重招）

项目编号：GZQS1901HC09039S

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	设备品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	综合单价	合计(元)	备注
1							
2							
3。。。							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	综合单价	合计(元)	说 明
4							
5							
6。。。							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							
四、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内）							
分 项	名 称		规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命	
常用易损件及备品备件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：本表格式仅供参考，具体格式由供应商自行确定，但应体现以上内容。

供应商名称： _____

（公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： _____

日期： 年 月 日